

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový			
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		m	m	ks	m	m			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
001C	Rejkovice	místní III. třídy	0	0	17	58	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
002C	Rejkovice	místní III. třídy	0	0	149	402	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,7	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
003UK	Rejkovice	účelová	0	0	337	843	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,5	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
004UK	Rejkovice	účelová	0	0	116	290	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
005D	Rejkovice	místní IV. třídy	22	37	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,7	0	0	38	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Souběžně s chodníkem vede zábradlí, které patří ke konstrukčnímu řešení mostu na silnici II. třídy.
006C	Rejkovice	místní III. třídy	0	0	141	381	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,7	38	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
007D	Rejkovice	místní IV. třídy	0	0	17	17	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
008D	Rejkovice	místní IV. třídy	0	0	7	10	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,6	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Souběžně s chodníkem vede zábradlí, které patří ke konstrukčnímu řešení mostu na silnici II. třídy.
008D	Rejkovice	místní IV. třídy	0	0	42	112	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	20	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Komunikace navazuje na chodník, který je součástí konstrukce mostu na silnici II. třídy. Souběžně s chodníkem vede část jeho délky zábradlí, které patří ke konstrukčnímu řešení mostu na silnici II. třídy.
009C	Rejkovice	místní III. třídy	0	0	1211	3420	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,8	84	1	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
010C	Rejkovice	místní III. třídy	0	0	29	80	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
011UK	Rejkovice	účelová	0	0	0	0	0	0	935	3273	3 - vyhovující	3,5	440	0	0	0	0	neudržovaná	0
012UK	Rejkovice, Jince	účelová	0	0	591	1655	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2,8	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
013C	Jince	místní III. třídy	0	0	569	1935	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,4	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
014C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	207	559	3 - vyhovující	2,7	106	1	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
015UK	Jince	účelová	0	0	218	545	0	0	0	0	5 - havarijní	2,5	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
016C	Běřín	místní III. třídy	0	0	65	188	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,7	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
017C	Běřín	místní III. třídy	0	0	354	850	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,4	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
018UK	Běřín	účelová	207	455	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
019B	Jince, Běřín	místní II. třídy	1029	2675	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,6	63	2	0	0	0	I. pořadí do 4 hod.	Na jižním konci povrch penetrační makadam, stav 4.
020UK	Jince	účelová	51	282	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5,1	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
021UK	Rejkovice	účelová	0	0	82	213	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,6	0	0	0	0	0	neudržovaná	Kameny při severní hranici cesty by bylo vhodnější nahradit plotem.
022UK	Rejkovice	účelová	0	0	275	650	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	Východní část živичný povrch (asfaltový beton a penetrační makadam).
023D	Rejkovice	místní IV. třídy	0	0	20	30	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	20	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
024UK	Rejkovice	účelová	0	0	194	388	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	Za železničním přejezdem změna kvality povrchu na hodnotu 5.
025UK	Rejkovice	účelová	0	0	0	0	60	240	0	0	3 - vyhovující	4	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Komunikace slouží jako plocha pro recyklační kontejnery.
026D	Rejkovice	místní IV. třídy	0	0	0	0	20	30	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	20	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
027UK	Rejkovice	účelová	0	0	184	616	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,8	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
028UK	Rejkovice	účelová	0	0	143	315	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	Jižní konec komunikace: povrch nezpevněný + recyklát. KOMUNIKACE KONČÍ BEZ ZABEZPEČENÍ NA HRANĚ SRÁZU NAD ŘEKOU - JE NUTNÉ OKAMŽITĚ KOMUNIKACI UZAVŘÍT NEBO PROVĚST OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ SITUACE.
029UK	Jince	účelová	0	0	0	0	323	1066	0	0	2 - dobrý	3,3	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
030UK	Jince	účelová	0	0	960	3290	0	0	0	0	1 - výborný	3,4	491	0	0	0	0	neudržovaná	Doporučujeme označit zalomení na hraně plotu solární elektrárny a hospody.
031UK	Jince	účelová	0	0	400	1320	0	0	0	0	1 - výborný	3,3	400	0	0	0	0	neudržovaná	0
032UK	Jince	účelová	0	0	99	198	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	0	neudržovaná	Objekt v komunikaci - studna.
033C	Jince	místní III. třídy	0	0	915	3386	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,7	932	1	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	V jižní části stav povrchu 1. V severní části penetrační makadam, kvalita 5.

Poř. číslo	Obec	Třída	Déky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkové			
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>			m	ks	m	m			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
034C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	52	134	3 - vyhovující	2,6	63	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
034C	Jince	místní III. třídy	217	564	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,6	217	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
035UK	Jince v Brdech	účelová	0	0	610	1891	0	0	0	0	4 - nevhovující	3,1	160	0	0	0	0	neudržovaná	0
036C	Jince	místní III. třídy	0	0	230	530	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	145	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Odstavná plocha na konci - stav 5.
037D	Jince	místní IV. třídy	0	0	79	119	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
038D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	33	50	3 - vyhovující	1,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
039D	Jince	místní IV. třídy	0	0	41	62	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
040D	Jince	místní IV. třídy	0	0	193	386	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	1	0	313	0	II. pořadí do 12 hod.	0
041D	Jince	místní IV. třídy	0	0	90	252	0	0	0	0	2 - dobrý	2,7	0	0	0	0	33	II. pořadí do 12 hod.	Severní konec asfaltový beton.
042D	Jince	místní IV. třídy	0	0	53	80	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	2	7	0	II. pořadí do 12 hod.	Navazuje na chodníkovou úpravu na mostě, který je součástí silnice II. třídy. 36-52m: povrch asfaltový beton
043D	Jince	místní IV. třídy	0	0	127	280	0	0	0	0	4 - nevhovující	2	0	0	123	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
044UK	Jince	účelová	0	0	88	260	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	2	1	0	0	0	neudržovaná	0
045D	Jince	místní IV. třídy	0	0	15	30	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	15	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
046D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	135	290	3 - vyhovující	2	0	5	95	25	0	II. pořadí do 12 hod.	Povrch: smíšená konstrukce, různé druhy povrchu. Navazuje na chodník, který je součástí mostu na silnici II. třídy.
047UK	Jince	účelová	0	0	160	352	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
048UK	Jince	účelová	0	0	116	255	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	0	neudržovaná	Severní konec stav 5. Jižní konec asfaltový beton (cca 5m).
049UK	Jince	účelová	0	0	18	173	0	0	0	0	3 - vyhovující	11	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Odstavná plocha kontejnerů, sběrný dvůr.
050D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	23	23	3 - vyhovující	1	0	0	23	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
051C	Jince	místní III. třídy	0	0	99	377	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,8	0	2	4	42	0	II. pořadí do 12 hod.	0
052D	Jince	místní IV. třídy	95	76	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0,8	0	0	0	24	0	neudržovaná	Částečně zámková dlažba.
053D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	85	85	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
054D	Jince	místní IV. třídy	428	428	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	0	18	0	neudržovaná	0
055UK	Jince	účelová	0	0	100	250	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	0	neudržovaná	Na východním konci komunikace zasahuje na pozemek Správy železniční dopravní cesty - slouží jako přístup ke garážím na tomto pozemku, pravděpodobně černým stavbám.
056UK	Jince	účelová	0	0	71	260	0	0	0	0	5 - havarijní	2,6	0	0	0	0	0	neudržovaná	Západní konec komunikace: asfaltový beton, stav 2.
057UK	Jince	účelová	260	605	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	123	0	67	0	0	neudržovaná	0
058C	Jince	místní III. třídy	0	0	422	2270	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	23	0	34	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
059D	Jince	místní IV. třídy	18	30	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,1	0	0	0	24	0	II. pořadí do 12 hod.	0
060D	Jince	místní IV. třídy	16	26	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,6	0	0	0	16	0	II. pořadí do 12 hod.	0
061D	Jince	místní IV. třídy	0	0	157	379	0	0	0	0	2 - dobrý	2,6	0	0	160	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
062UK	Jince	účelová	0	0	45	244	0	0	0	0	4 - nevhovující	4	0	0	0	7	0	II. pořadí do 12 hod.	0
063D	Jince	místní IV. třídy	0	0	35	63	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,7	0	0	35	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
064D	Jince	místní IV. třídy	0	0	66	172	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,6	0	0	66	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
065D	Jince	místní IV. třídy	0	0	102	245	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,4	0	0	0	204	0	II. pořadí do 12 hod.	0
066D	Jince	místní IV. třídy	0	0	36	47	0	0	0	0	2 - dobrý	1,3	0	0	0	72	0	II. pořadí do 12 hod.	0
067C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	27	1525	1 - výborný	0	0	2	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Při jižním okraji parková úprava.
068D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	42	233	1 - výborný	0	0	0	88	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
069D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	10	16	4 - nevhovující	1,6	0	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
070D	Jince	0	0	0	17	17	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	0	17	0	II. pořadí do 12 hod.	0
071D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	6	10	3 - vyhovující	1,7	0	0	0	6	0	II. pořadí do 12 hod.	0
072D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	39	82	3 - vyhovující	2,1	0	0	39	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkové		
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
073D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	9	19	2 - dobrý	2,1	0	0	9	0	II. pořadí do 12 hod.	0
074D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	168	340	3 - vyhovující	1,8	0	0	151	12	II. pořadí do 12 hod.	Severní okraj: betonová dlažba, stav 4.
075D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	74	207	3 - vyhovující	2,8	0	0	74	0	II. pořadí do 12 hod.	0
076D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	20	43	3 - vyhovující	2,2	0	0	20	0	II. pořadí do 12 hod.	0
077C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	49	917	4 - nevyhovující	0	0	0	32	0	II. pořadí do 12 hod.	0
078D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	7	11	4 - nevyhovující	1,4	0	0	0	9	II. pořadí do 12 hod.	0
079D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	37	67	3 - vyhovující	2	0	0	37	0	II. pořadí do 12 hod.	0
080D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	42	60	3 - vyhovující	1,4	0	0	42	0	II. pořadí do 12 hod.	0
081D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	58	114	3 - vyhovující	1,6	0	3	58	0	II. pořadí do 12 hod.	0
082C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	41	285	4 - nevyhovující	6,3	0	0	83	0	II. pořadí do 12 hod.	0
083D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	83	230	3 - vyhovující	2,7	0	0	83	0	II. pořadí do 12 hod.	0
084D	Jince	místní IV. třídy	0	0	15	17	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,1	0	0	0	26	II. pořadí do 12 hod.	0
085D	Jince	místní IV. třídy	0	0	19	21	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,1	0	0	0	38	neudržovaná	0
086D	Jince	místní IV. třídy	0	0	25	43	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,7	0	0	0	25	II. pořadí do 12 hod.	0
087D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	445	634	3 - vyhovující	1,4	0	0	25	714	II. pořadí do 12 hod.	0
088C	Jince	místní III. třídy	0	0	334	1570	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,7	409	3	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
089D	Jince	místní IV. třídy	0	0	63	95	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
090C	Jince	místní III. třídy	0	0	232	742	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
091C	Jince	místní III. třídy	0	0	93	817	0	0	0	0	2 - dobrý	5,6	93	0	0	18	II. pořadí do 12 hod.	0
092D	Jince	místní IV. třídy	0	0	213	449	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	130	119	II. pořadí do 12 hod.	Ve výjezdech je chodník doplněn zámkovou dlažbou.
093D	Jince	místní IV. třídy	0	0	386	540	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,4	0	0	338	434	II. pořadí do 12 hod.	V chodníku jsou vpustě dešťové kanalizace s bočním vstupem, které slouží k odvodnění sousední silnice II. třídy.
094D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	36	79	3 - vyhovující	2,2	0	0	38	0	II. pořadí do 12 hod.	Směšený povrch (penetrační makadam, zámková dlažba, lity beton).
095C	Jince, Jince v Brdech	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	1603	8495	3 - vyhovující	5,3	302	28	668	0	II. pořadí do 12 hod.	Lokální kvalita povrchu 4 (výtluky).
096D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	148	222	3 - vyhovující	1,5	0	0	0	296	II. pořadí do 12 hod.	0
097UK	Jince v Brdech, Jince	účelová	0	0	0	0	0	0	44	386	3 - vyhovující	11,1	0	0	0	0	neudržovaná	0
098D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	343	670	3 - vyhovující	2	0	0	363	0	II. pořadí do 12 hod.	0
099D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	326	815	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
100C	Jince	místní III. třídy	304	1553	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,4	43	0	417	0	II. pořadí do 12 hod.	0
101C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	346	1788	1 - výborný	5,2	0	0	346	0	II. pořadí do 12 hod.	0
102D	Jince	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	599	840	1 - výborný	1,4	0	0	605	592	II. pořadí do 12 hod.	Místy kvalita povrchu 3.
103C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	131	851	3 - vyhovující	5,7	0	4	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
104D	Jince	místní IV. třídy	0	0	50	60	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,2	0	0	0	100	II. pořadí do 12 hod.	Komunikace v části délky vede po okapovém chodníku bytového domu.
105C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	11	44	2 - dobrý	4	0	0	0	11	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací stání, částečně ze zámkové dlažby.
106C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	4	28	2 - dobrý	7	0	0	0	8	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací stání.
107D	Jince	místní IV. třídy	0	0	45	135	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	2	0	61	II. pořadí do 12 hod.	0
108UK	Jince	účelová	0	0	0	0	0	0	27	242	1 - výborný	9	0	0	15	0	neudržovaná	0
109C	Jince	místní III. třídy	0	0	285	1130	0	0	0	0	3 - vyhovující	4	22	3	0	249	II. pořadí do 12 hod.	Na jižním konci stav komunikace 1.
110C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	49	343	3 - vyhovující	4	0	0	120	0	II. pořadí do 12 hod.	0
111UK	Jince v Brdech	účelová	0	0	0	0	0	0	233	1631	3 - vyhovující	7	134	0	134	0	údržba jinými subjekty	0
112D	Jince v Brdech	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	80	221	2 - dobrý	2,4	0	0	83	0	údržba jinými subjekty	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Déky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nepevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Slíniční	Chodníkové		
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
113D	Jince v Brdech	místní IV. třídy	0	0	113	304	0	0	0	0	2 - dobrý	2,4	0	0	116	0	údržba jinými subjekty	0
114D	Jince v Brdech	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	55	110	3 - vyhovující	2	0	0	56	56	II. pořadí do 12 hod.	0
115C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	1084	4720	3 - vyhovující	4,3	1362	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
116C	Jince	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	55	138	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
117C	Jince	místní III. třídy	0	0	36	79	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
118UK	Jince	účelová	0	0	91	264	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,9	0	0	0	0	neudržovaná	0
119C	Jince, Jince v Brdech	místní III. třídy	0	0	0	0	0	0	218	719	2 - dobrý	3,3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
120D	Jince, Jince v Brdech	místní IV. třídy	0	0	0	0	0	0	115	173	4 - nevyhovující	1,5	0	0	118	0	II. pořadí do 12 hod.	0
121D	Jince v Brdech	místní IV. třídy	0	0	9	27	0	0	0	0	2 - dobrý	3	0	0	14	0	II. pořadí do 12 hod.	0
122D	Jince v Brdech	místní IV. třídy	0	0	124	266	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,7	0	0	38	82	II. pořadí do 12 hod.	0
123C	Jince	místní III. třídy	0	0	415	2327	0	0	0	0	3 - vyhovující	5	0	7	457	17	II. pořadí do 12 hod.	0
124D	Jince	místní IV. třídy	0	0	46	55	0	0	0	0	2 - dobrý	1,2	0	0	0	92	II. pořadí do 12 hod.	0
125C	Jince	místní III. třídy	0	0	69	475	0	0	0	0	3 - vyhovující	6	0	1	142	0	II. pořadí do 12 hod.	0
126D	Jince	místní IV. třídy	0	0	32	38	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,2	0	0	0	64	II. pořadí do 12 hod.	Chodník navazuje na okapových chodník bytového domu.
127D	Jince	místní IV. třídy	20	32	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,6	0	0	0	19	II. pořadí do 12 hod.	0
128C	Jince	místní III. třídy	16	90	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,2	0	0	31	0	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací stání.
129C	Jince	místní III. třídy	5	37	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	7,3	0	0	0	17	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací plocha.
130C	Jince	místní III. třídy	4	32	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	7,2	0	0	0	16	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací plocha.
131C	Jince	místní III. třídy	16	126	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	8,6	0	0	0	39	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací plocha.
132D	Jince	místní IV. třídy	278	556	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	556	II. pořadí do 12 hod.	Na jižním konci zámková dlažba, kvalita 1,
133D	Jince	místní IV. třídy	139	278	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2	0	0	0	163	II. pořadí do 12 hod.	115-139m: kvalita povrchu 2.
134D	Jince	místní IV. třídy	84	84	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	0	0	neudržovaná	0
135D	Jince	místní IV. třídy	51	51	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	0	0	neudržovaná	Komunikace navazuje na okapové chodníky bytových domů.
136C	Jince	místní III. třídy	126	1230	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	4,8	0	0	95	0	II. pořadí do 12 hod.	Jižní část: povrch lity beton + železobetonové panely, stav 3.
137D	Jince	místní IV. třídy	42	59	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,4	0	0	0	56	II. pořadí do 12 hod.	0
138D	Jince	místní IV. třídy	46	64	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,4	0	0	0	92	II. pořadí do 12 hod.	0
139D	Jince	místní IV. třídy	31	52	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,4	0	0	0	58	II. pořadí do 12 hod.	0
140D	Jince	místní IV. třídy	41	118	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,4	0	0	48	0	II. pořadí do 12 hod.	0
141C	Jince	místní III. třídy	123	520	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,5	93	2	128	0	II. pořadí do 12 hod.	0
142C	Jince	místní III. třídy	254	1173	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,4	104	6	98	45	II. pořadí do 12 hod.	Na jižním konci stav povrchu 3.
143D	Jince	místní IV. třídy	7	12	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,7	0	0	0	13	neudržovaná	0
143D	Jince	místní IV. třídy	89	150	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,7	0	0	65	43	neudržovaná	Výjezdy a západní část zámková dlažba.
144C	Jince	místní III. třídy	111	587	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,5	0	4	58	0	II. pořadí do 12 hod.	Lokálně doplněno zámkovou dlažbou.
145D	Jince	místní IV. třídy	37	60	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,6	0	0	0	48	II. pořadí do 12 hod.	0
146D	Jince	místní IV. třídy	87	148	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,7	0	0	123	0	II. pořadí do 12 hod.	0
147D	Jince	místní IV. třídy	497	497	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	502	0	II. pořadí do 12 hod.	Částečně tvořeno zámkovou dlažbou.
148D	Jince	místní IV. třídy	86	86	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	86	86	II. pořadí do 12 hod.	0
149D	Jince	místní IV. třídy	197	276	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,4	0	0	276	0	II. pořadí do 12 hod.	0
150D	Jince	místní IV. třídy	368	540	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,5	0	0	375	0	II. pořadí do 12 hod.	Chodník je od 200. metru rozebrán a probíhá jeho rekonstrukce (stav v červenci 2017).
151C	Jince	místní III. třídy	114	570	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	Komunikace momentálně ve výstavbě (stav v červenci 2017).
152D	Jince	místní IV. třídy	139	205	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	0	139	0	II. pořadí do 12 hod.	Komunikace je částečně rozebrána (stav v červenci 2017).
153C	Jince	místní III. třídy	52	227	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,2	0	3	7	0	II. pořadí do 12 hod.	0
154C	Jince	místní III. třídy	626	3750	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6	0	8	15	0	II. pořadí do 12 hod.	Severní část komunikace stav 2.
155C	Jince	místní III. třídy	97	473	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,4	0	3	0	100	II. pořadí do 12 hod.	0
156D	Jince	místní IV. třídy	123	123	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1	0	0	128	0	II. pořadí do 12 hod.	0
157C	Jince	místní III. třídy	14	73	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,2	0	0	24	0	neudržovaná	Parkovací plocha.
158UK	Jince	účelová	100	1084	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0	0	0	0	0	neudržovaná	Povrch je místy tvořen železobetonovými panely, živici a litym betonem.
159C	Jince	místní III. třídy	675	3328	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5	58	8	496	0	II. pořadí do 12 hod.	0
160C	Jince	místní III. třídy	343	2066	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6	0	4	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka	
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Stěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Sliční	Chodníkový			
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		m	m	ks	m	m			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
161C	Jince	místní III. třídy	626	3313	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,5	158	10	146	0	II. pořadí do 12 hod.	0
162C	Jince	místní III. třídy	301	1600	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,3	0	6	280	0	II. pořadí do 12 hod.	0
163D	Jince	místní IV. třídy	303	424	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,4	0	0	307	300	II. pořadí do 12 hod.	0
164C	Jince	místní III. třídy	191	1086	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,4	0	4	200	0	II. pořadí do 12 hod.	0
165D	Jince	místní IV. třídy	80	112	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,4	0	0	80	80	II. pořadí do 12 hod.	0
166D	Jince	místní IV. třídy	311	435	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,4	0	0	320	306	II. pořadí do 12 hod.	0
167D	Jince	místní IV. třídy	168	250	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,4	0	0	173	165	II. pořadí do 12 hod.	0
168D	Jince	místní IV. třídy	161	235	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,5	0	1	0	0	neudržovaná	Ve východní části povrch penetrační makadam, stav 5.
169UK	Rejkovice	účelová	216	572	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	Jižní část živičný povrch (asfaltový beton a penetrační makadam).
170D	Jince	místní IV. třídy	89	107	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,2	0	0	93	44	II. pořadí do 12 hod.	0
171C	Jince	místní III. třídy	104	385	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,4	0	2	108	0	II. pořadí do 12 hod.	0
172D	Jince	místní IV. třídy	110	154	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,4	0	0	114	108	II. pořadí do 12 hod.	0
173C	Jince v Brdech, Jince	místní III. třídy	387	2618	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,6	0	9	742	0	II. pořadí do 12 hod.	Součástí komunikace jsou rozšíření, sloužící jako parkovací plochy. Povrch asfaltový beton a zámková dlažba, stav povrchu 3, ve východní části 2.
174D	Jince	místní IV. třídy	72	184	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,2	0	0	0	115	II. pořadí do 12 hod.	0
175D	Jince	místní IV. třídy	37	74	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2	0	0	65	0	II. pořadí do 12 hod.	0
176C	Jince	místní III. třídy	39	596	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	0	0	0	87	0	II. pořadí do 12 hod.	Slouží jako parkovací plocha. Povrch asfaltový beton a zámková dlažba (stav 3).
177D	Jince	místní IV. třídy	66	120	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,8	0	0	0	132	II. pořadí do 12 hod.	0
178D	Jince	místní IV. třídy	153	208	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,6	0	0	0	296	II. pořadí do 12 hod.	0
179D	Jince	místní IV. třídy	36	72	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	0	72	II. pořadí do 12 hod.	0
180D	Jince	místní IV. třídy	90	235	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,6	0	0	0	164	II. pořadí do 12 hod.	Na východním konci v délce cca 8m palisáda.
181D	Jince	místní IV. třídy	88	106	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,2	0	0	0	94	II. pořadí do 12 hod.	0
182D	Jince	místní IV. třídy	41	95	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	16	0	II. pořadí do 12 hod.	0
183C	Jince	místní III. třídy	82	1330	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	0	0	3	178	0	II. pořadí do 12 hod.	Slouží jako parkovací plocha.
184C	Jince	místní III. třídy	119	1706	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	7,2	0	5	274	0	II. pořadí do 12 hod.	Součástí komunikace jsou parkovací plochy pro příčné parkování.
185D	Jince	místní IV. třídy	31	102	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	0	65	II. pořadí do 12 hod.	0
186D	Jince	místní IV. třídy	40	97	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2	0	0	0	80	II. pořadí do 12 hod.	0
187D	Jince	místní IV. třídy	50	150	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3	0	0	0	100	II. pořadí do 12 hod.	0
188D	Jince	místní IV. třídy	37	74	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	74	II. pořadí do 12 hod.	0
189D	Jince	místní IV. třídy	51	153	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	102	II. pořadí do 12 hod.	0
190D	Jince	místní IV. třídy	85	206	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	121	II. pořadí do 12 hod.	0
191C	Jince	místní III. třídy	45	689	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	16,7	0	2	125	0	II. pořadí do 12 hod.	Slouží jako parkovací plocha. Povrch asfaltový beton a zámková dlažba.
191C	Jince	místní III. třídy	11	67	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,6	0	0	30	0	II. pořadí do 12 hod.	Vjezd na parkoviště.
192C	Jince v Brdech, Jince	místní III. třídy	36	191	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,8	0	0	69	0	II. pořadí do 12 hod.	Slouží hlavně jako parkovací plocha.
192C	Jince	místní III. třídy	23	191	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	8,8	0	0	40	0	II. pořadí do 12 hod.	Slouží hlavně jako parkovací plocha.
193UK	Běřín	účelová	181	362	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
194UK	Běřín	účelová	95	190	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
195UK	Běřín	účelová	143	358	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
196UK	Jince, Rejkovice	účelová	6	42	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	7	0	0	0	0	neudržovaná	0
197UK	Rejkovice	účelová	42	288	0	0	0	0	0	0	0	5 - havarijní	4,5	0	0	0	0	neudržovaná	0
198UK	Rejkovice	účelová	166	498	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	neudržovaná	0
199UK	Jince	účelová	193	560	0	0	0	0	0	0	0	5 - havarijní	2,9	0	0	0	0	neudržovaná	0
200UK	Jince	účelová	138	304	0	0	0	0	0	0	0	5 - havarijní	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
201UK	Jince	účelová	264	528	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
202UK	Jince	účelová	309	618	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
203C	Jince	místní III. třídy	7	39	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,6	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
204UK	Jince	účelová	597	1194	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
205UK	Jince	účelová	272	544	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
206UK	Jince	účelová	327	654	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
207UK	Jince	účelová	234	1404	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6	215	0	0	0	údržba jinými subjekty	0

Poř. číslo	Obec	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů										Odvodnění		Obrubník		Zimní údržba	Poznámka
			Dlažba		Živice		Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Průměrná šířka	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový		
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
208UK	Jince v Brdech	účelová	33	216	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,2	0	0	0	0	údržba jinými subjekty	0
209UK	Jince	účelová	52	294	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	0	0	0	0	neudržovaná	0
210C	Jince	místní III. třídy	277	997	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,6	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
211UK	Jince	účelová	36	72	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	0	neudržovaná	0
212UK	Jince	účelová	130	286	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,2	0	0	0	0	neudržovaná	0
213UK	Jince	účelová	81	276	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
214UK	Jince	účelová	22	154	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	7,3	0	0	0	0	II. pořadí do 12 hod.	0
215D	Jince	místní IV. třídy	46	60	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,3	0	0	0	92	II. pořadí do 12 hod.	0
216D	Jince	místní IV. třídy	25	58	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,3	0	0	0	50	II. pořadí do 12 hod.	0
216D	Jince	místní IV. třídy	32	74	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,3	0	0	0	64	II. pořadí do 12 hod.	0
217D	Jince	místní IV. třídy	181	253	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,4	0	0	245	117	II. pořadí do 12 hod.	0
218D	Jince	místní IV. třídy	33	43	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,3	0	0	0	66	II. pořadí do 12 hod.	0
219UK	Jince	účelová	104	1200	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	0	0	0	113	0	údržba jinými subjekty	0
220UK	Jince v Brdech	účelová	557	3210	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,8	462	0	0	0	údržba jinými subjekty	0
221UK	Jince	účelová	667	2001	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3	56	0	0	0	neudržovaná	0
222UK	Jince	účelová	10	53	0	0	0	0	0	0	5 - havarijní	0	0	0	0	0	neudržovaná	0
223C	Jince	místní III. třídy	61	262	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,3	0	0	0	61	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací stání.
224C	Jince	místní III. třídy	15	62	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,3	0	0	0	15	II. pořadí do 12 hod.	Parkovací stání.
225D	Jince	místní IV. třídy	5	4	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,8	0	0	0	10	II. pořadí do 12 hod.	0
226D	Jince	místní IV. třídy	5	4	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,8	0	0	0	10	II. pořadí do 12 hod.	0
227D	Jince	místní IV. třídy	5	11	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,2	0	0	0	10	II. pořadí do 12 hod.	0
228D	Jince	místní IV. třídy	7	6	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,8	0	0	0	14	II. pořadí do 12 hod.	0
229D	Jince	místní IV. třídy	34	68	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2	0	0	0	68	II. pořadí do 12 hod.	0
230UK	Rejkovice	účelová	216	572	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	2,5	0	0	0	0	neudržovaná	Jižní část živичný povrch (asfaltový beton a penetrační makadam).
Celkem:			17572	61244	12800	39640	488	1421	8049	31637			6818	147	12140	8177		
			m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>		m	m	ks	m	m		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

# PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

EVIDENCE OBJEKTŮ

mosty, lávky

Číslo		km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)			Únosnost	Zábradlí	Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba	
Umístění	Objekt		a) druh b) překážka c) místo		Vozovka			šířká	kolmá	volná	mezi z výš. obrubami	mezi zábradlí dlím		délka (m) / výška (cm)		výborný	vel. dobrý	dobry	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
013-M1	trámová	013C, staničení : 29m	deskový	trámová	kámen + beton/malta	23,00	2	0,00	18,00	3,90	0,00	3,70	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			řeka Litavka		ocelobetonová konstrukce									ocelové trubky a lana, havarijní stav								n*	n*	
			Jince		lité beton									2x 27m / 0,9m										
019-M1	trámový most	019B, staničení : 20m	deskový	trámový most	kámen + beton	4,00	1	0,00	1,00	5,00	0,00	4,80	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			vodoteč		železobeton									ocelové trubky								n*	n*	
			Jince		živice - asfaltový beton									4m + 6,5m / 1m										
025-M1	trámový most	025UK, staničení : 30m	deskový	trámový most	beton	8,00	1	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			mlýnský náhon (k MVE)		železobeton									ocelové trubky / svodidlo NH4									n*	n*
			Rejkovice		živice (asfaltový beton)									6m + 22m										
048-M1	trámová	048UK, staničení : 20m	deskový	trámová	kámen + beton/malta	4,00	1	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			mlýnský náhon		ocelo - dřevěná									0,00								n*	n*	
			Jince		dřevěné pražce, hav. stav									0,00										
054-M1	trámový most	054D, staničení : 34m	deskový	trámový most	bez podpěr	8,70	1	0,00	7,00	1,40	0,00	1,40	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			Ohrazenický (Pstruhový) potok		ocelobetonová mostovka									ocelové profily								n*	n*	
			Jince		lité beton									2x 8,7m / 1m										
069-M1	trámová, příhradová	069D, staničení : 5	deskový	trámová, příhradová	bez podpěr, posazeno na březích potoka	9,70	1	0,00	9,70	1,60	0,00	1,60	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			Ohrazenický (Pstruhový) potok		ocelové profily									ocelové trubky								n*	n*	
			Jince		pkrna, shnilá									2x 10m / 1m										
099-M1	trámová	099D, staničení : 9m	deskový	trámová	beton	5,00	1	0,00	3,00	3,00	2,60	2,90	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			vodoteč		ocelobetonová mostovka									ocelové trubky								n*	n*	
			Jince		penetrační makadam									2x 5m / 1m										
100-M1	trámová	100C, staničení : 38m	deskový	trámová	železobeton	23,00	3	0,00	0,00	6,00	0,00	5,40	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			železnice		ocelobetonová mostovka									ocelové trubky								n*	n*	
			Jince		živice (asfaltový beton)									2x 23m / 0,9m										
158-M1	trámový	158UK, staničení : 8m	deskový	trámový	kámen + beton/malta	9,00	1	0,00	6,50	2,70	0,00	2,50	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			Ohrazenický (Pstruhový) potok		ocelobetonová mostovka									ocelové trubky								n*	n*	
			Jince		lité beton									2x 7m / 1m										
159-M1	trámový	159C, staničení : 31m	deskový	trámový	kámen + beton/malta	10,00	1	0,00	7,00	4,50	0,00	4,50	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			Ohrazenický (Pstruhový) potok		ocelobetonová mostovka									0,00								n*	n*	
			Jince		živice (asfaltový beton)									0,00										
	příhradová	mimo komunikace	deskový	příhradová	0	24,00	1	0,00	24,00	1,00	0,00	1,00	n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			řeka Litavka		ocelové profily									ocelové profily								n*	n*	
			Jince		0									2x 24m										
	trámová	mimo komunikace	deskový	trámová	beton	23,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			řeka Litavka		ocel									0,00								n*	n*	
			Jince		vozovka chybí!!!									0,00										







PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

EVIDENCE OBJEKTŮ

mosty, lávky

Číslo		km	Název mostu	Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)			Únosnost	Zábradlí	Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady výstavba
Umístění	Objekt		a) druh b) překážka c) místo		Vozovka			šikmá	kolmá	volná	mezi zvýš. obrubami	mezi zábradlími		jedostranné/oboustranné materiál		výborný	vel. dobrý	dobry	uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
132-PP1	propustek	132D, staničení : 157m				10,00	1		0,00				n*	oboustranné	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			2x 5m / 1m		n*									n*									
			ocelové trubky																				
132-PP2	propustek	132D, staničení : 183m				8,00	1		0,00				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				
206-PP1	propustek	206UK, staničení : 9m				9,00	1		DN 500				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				
215-PP1	propustek	215D, staničení : 1m				1,40	1		DN 300				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				
220-PP1	propustek	220UK, staničení : 2m				17,50	1		DN 400				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				
221-PP1	propustek	221UK, staničení : 2m				8,00	1		DN 1000				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				
221-PP2	propustek	221UK, staničení : 518m				17,00	1		0,00				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				
221-PP3	propustek	221UK, staničení : 567m				5,00	1		DN 800				n*	není	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*
			0,00		n*									n*									
			0,00																				